

## بلوغ زودرس کودکان یکی از علل شایع مراجعه به پزشک

تهران (پانا) - یک فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، از بلوغ زودرس به عنوان یکی از علل شایع مراجعه به پزشکان فوق تخصص غدد کودکان نام برد.

به ZWNJ گزارش مهر، پرستو رستمی، در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره بیماری ZWNJ های متابولیک و اولین همایش علوم پایه در بیماری ZWNJ های ارثی، گفت: یکی از شایع ZWNJ ترین علل مراجعه به پزشکان فوق ZWNJ تخصص غدد کودکان، بلوغ زودرس است.

او با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس به ZWNJ صورت شروع بلوغ در دختران کمتر از ۸ سال و پسران کمتر از ۹ سال تعریف می ZWNJ شود، گفت: شروع بلوغ در سنین بالاتر، فوق طبیعی است.

دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره بیماری ZWNJ های متابولیک و اولین همایش علوم پایه در بیماری ZWNJ های ارثی، گفت: امروزه سن شروع بلوغ به ZWNJ خصوص در دختران سیاه پوست پایین آمده است که علت آن به ZWNJ طور کامل شناخته نشده است.

رستمی با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس در دختران شایع ZWNJ تر از پسران است، ادامه داد: در بررسی ZWNJ هایی که توسط پزشک انجام می ZWNJ شود در اکثر موارد علت خاصی برای بلوغ زودرس در دختران شناسایی نمی ZWNJ شود که آن را بلوغ زودرس و laquo&ایدیوپاتیک& raquo می ZWNJ نامند. در مقابل بلوغ زودرس در پسران جدی ZWNJ تر است و در اکثر موارد یک علت زمینه ZWNJ ای شناسایی می ZWNJ شود.

این فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، تاکید کرد: بسیاری از والدین با نگرانی جهت بررسی بلوغ کودک خود که حتی در سن طبیعی رخ داده است، به پزشک مراجعه می ZWNJ کنند و گاهی درخواست درمان نیز دارند، ولی باید متذکر شد که بسیاری از این بلوغ ZWNJ ها به درمان نیازی ندارد و والدین باید به اطمینانی که پزشکان به آنها می ZWNJ دهد، توجه کنند چون درمان بی ZWNJ دلیل برای کودک عوارض خواهد داشت و شروع بلوغ در سن بالاتر از سنین فوق طبیعی است.

او با عنوان این مطلب که بلوغ زودرس در دختران منجر به کوتاهی قد در بزرگسالی می شود، تاکید کرد: در صورت ایجاد بلوغ زودرس، والدین باید جهت بررسی بیشتر به پزشکان فوق تخصص غدد کودکان مراجعه کنند.